

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

**Póngase  
de pie y  
avance  
hacia  
grandes  
logros**

Representación actuarial.

**Un tratamiento no  
quirúrgico clínicamente  
probado para el dolor  
del nervio diabético de  
los pies**

## **INDICACIÓN**

QUTENZA<sup>®</sup> (capsaicina) sistema tópico al 8 % está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático asociado a la neuralgia postherpética (NPH) y para el dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica diabética (NPD) de los pies.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

- El tratamiento con QUTENZA solo debe ser realizado por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o retirar QUTENZA usted mismo.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.**

**Dolor del nervio  
diabético de los pies**

**Por qué usar QUTENZA**

**La ciencia  
de QUTENZA**

**Hable con su proveedor  
de atención médica**

**Tratamiento en curso**

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

## Comprenda el dolor del nervio diabético de los pies

Con el paso del tiempo, los nervios pueden sufrir un daño cuando el nivel de azúcar en sangre es alto debido a la diabetes. Estos nervios dañados y poco saludables envían demasiadas señales de dolor al cerebro, lo que provoca dolor en los pies.

### Síntomas frecuentes:

Dolor ardiente en los pies



Puntadas, dolor punzante o sensación de caminar sobre cristales rotos



Entumecimiento o pérdida de sensibilidad en los pies



### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- No toque QUTENZA ni los artículos expuestos a la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar accidentalmente otras zonas del cuerpo puede causar irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias y la piel.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.



Representación actuarial.

# MÁS DE 2.5 MILLONES

de personas viven con dolor del nervio diabético a pesar de probar otros tratamientos.



## Las características clave de QUTENZA

QUTENZA es un tratamiento tópico aprobado por la FDA para el dolor del nervio diabético de los pies.

- ✓ Tratamiento no quirúrgico de 30 minutos
- ✓ Aplicado en el consultorio por su médico
- ✓ Se puede usar solo o con otros medicamentos
- ✓ No es adictivo
- ✓ No es otra pastilla diaria
- ✓ No interactúa con ningún otro medicamento
- ✓ Perfil de seguridad bien estudiado

HASTA **3** MESES DE ALIVIO DEL DOLOR | **4** VECES AL AÑO

QUTENZA no debe ser repetido más de una vez cada 3 meses.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- No se toque los ojos ni otras zonas que no sean objetivos durante la aplicación de QUTENZA. QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o las membranas mucosas. No inhale ni aspire cerca de QUTENZA, ya que esto puede hacer que tosa o estornude. Si se produce irritación ocular o de las vías respiratorias, o si algún efecto secundario se agrava, informe a su médico inmediatamente.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.

## Resultados del estudio clínico: Alivio duradero del dolor del nervio diabético de los pies

**30 %**

reducción del dolor con QUTENZA a lo largo de un periodo de 12 semanas\*

**19**  
DÍAS

es cuán tempranamente los pacientes sintieron un alivio significativo del dolor después de solo una aplicación

**73 %**  
DE LOS PACIENTES

estuvieron dispuestos a continuar con QUTENZA más el estándar de atención después de un año de tratamiento en curso†

\*Dolor desde el inicio hasta la Semana 12, en comparación con el 22 % con placebo.

†En comparación con el 52 % de quienes recibieron el estándar de atención solo.

Placebo = sustancia sin ingrediente activo.

Estándar de atención = tratamiento que un proveedor de atención médica ya estaba administrándole a un paciente antes de iniciar el ensayo con QUTENZA.

“A medida que avanzaban los tratamientos, el dolor mejoraba”.

– Tom, paciente actual de QUTENZA

Los resultados individuales pueden variar.

Por qué usar QUTENZA

La ciencia de QUTENZA

Hable con su proveedor de atención médica

Tratamiento en curso

## La ciencia de QUTENZA: fuente de su dolor

Logre un alivio continuo del dolor con


## Apuntando y tratando la

el ciclo de tratamiento con QUTENZA.

01

### El ciclo del dolor del nervio diabético de los pies

Los nervios dañados envían demasiadas señales de dolor al cerebro, lo que provoca dolor en los pies.



02

### Parche localizado de concentrado de grado médico

Durante un tratamiento de 30 minutos, el medicamento se absorbe en la piel y viaja hasta los nervios dañados de los pies.

03

### Reduce las señales de dolor

QUTENZA llega a estos nervios dañados y ayuda a reducir el número de señales de dolor enviadas al cerebro.

04

### Nuevo crecimiento nervioso

Con el tiempo, los nervios de los pies recuperan la capacidad de enviar señales de dolor, lo que hace que el dolor reaparezca.

**El tratamiento con QUTENZA puede realizarse cada 3 meses, según lo requiera la reaparición del dolor.**

**Debido a la naturaleza crónica del dolor del nervio diabético en los pies, pueden necesitarse tratamientos continuos con QUTENZA para lograr un beneficio óptimo.**

\*QUTENZA no se puede repetir con mayor frecuencia que una vez cada 3 meses.



Escanee aquí para obtener más información sobre el tratamiento con QUTENZA.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- La zona tratada puede quedar sensible al calor (p. ej., duchas/baño caliente, luz solar directa, ejercicio intenso) durante unos días después del tratamiento.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.**

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

## En lo que se refiere al tratamiento, ¿qué es importante para usted?



Representación actuarial.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- Es posible que experimente un dolor considerable durante el tratamiento. Informe a su proveedor de atención médica si está experimentando dolor; se le puede proporcionar una compresa fría o un medicamento para el dolor para ayudar a aliviar sus molestias.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.

### Hable con su proveedor de atención médica sobre el dolor que está teniendo

¿Podría la diabetes ser la causa de mi dolor en los pies?

¿Qué puedo hacer para reducir el dolor?

¿Qué tratamientos están disponibles?

¿Cuáles son los beneficios y riesgos de los diferentes tratamientos?

**Es importante que comparta cómo el dolor del nervio diabético está afectando sus actividades diarias.**



### Pregúntele a su proveedor de atención médica si QUTENZA podría ser adecuado para usted

¿Es posible que QUTENZA pueda aliviar mis síntomas?

¿Cómo funciona?

¿Cuánto tiempo tarda en funcionar?

¿Cuánto dura el alivio del dolor?

¿Existen efectos secundarios del tratamiento?

¿Estaría dispuesto a probar QUTENZA para ver si funciona en mi caso?

**Visite [QUTENZA.com](https://www.QUTENZA.com) para encontrar un especialista.**





## Dosis que se adapta a su horario - solo 4 tratamientos al año

Escanee el código para recibir  
comunicaciones y mantenerse  
al día con el tratamiento.



Es importante que haga cita para  
sus próximos tratamientos con  
QUTENZA para asegurar el alivio  
continuo del dolor del nervio  
diabético de los pies.

HASTA **3** MESES DE ALIVIO DEL DOLOR | **4** VECES AL AÑO

QUTENZA no se puede repetir con mayor  
frecuencia que una vez cada 3 meses.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- QUTENZA puede causar efectos secundarios graves, lo que incluye dolor y aumento de la presión arterial durante el tratamiento o inmediatamente después. Su proveedor de atención médica debe tomarle la presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA. Si tiene presión arterial alta que no está bien controlada con medicamentos, o ha tenido problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares u otros problemas vasculares recientes, puede estar en mayor riesgo y debe hablar con su médico acerca de si QUTENZA es adecuado para usted.

Consulte la información importante de seguridad  
adicional en la contraportada.



Representación actuarial.

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

## Póngase de pie y avance hacia grandes logros

Piense en lo que tiene planificado para las próximas semanas y en el futuro: eventos, planes, viajes familiares... y lo que podría significar sentir menos dolor en los pies. Haga un seguimiento de sus objetivos y el progreso del tratamiento.

### Haga un seguimiento de sus objetivos.

Objetivo: *Organizar una fiesta navideña para la familia.*

Objetivo: \_\_\_\_\_

Objetivo: \_\_\_\_\_

Objetivo: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

• Informe a su médico si tiene sensibilidad reducida en los pies. Puede notar que tiene menos sensibilidad al calor o al dolor punzante en el lugar donde se aplicó QUTENZA, pero esto suele ser menor y temporal.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.**

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

## Los tratamientos se pueden realizar cada 3 meses. Acuda a las citas.

Escanee el código para recibir información actualizada sobre QUTENZA.



### Mis próximos tratamientos con QUTENZA

#### Primer tratamiento:

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

#### Próximos tratamientos:

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

### INDICACIÓN

QUTENZA<sup>®</sup> (capsaicina) sistema tópico al 8 % está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático asociado a la neuralgia postherpética (NPH) y para el dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica diabética (NPD) de los pies.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

• El tratamiento con QUTENZA solo debe ser realizado por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o retirar QUTENZA usted mismo.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la parte posterior.**

## INDICACIÓN

QUTENZA® (capsaicina) sistema tópico al 8 % está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático asociado a la neuralgia postherpética (NPH) y para el dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica diabética (NPD) de los pies.

**Qutenza**<sup>®</sup>  
(capsaicin) 8% topical system

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- El tratamiento con QUTENZA solo debe ser realizado por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o retirar QUTENZA usted mismo.
- No toque QUTENZA ni los artículos expuestos a la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar accidentalmente otras zonas del cuerpo puede causar irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias y la piel.
- No se toque los ojos ni otras zonas que no sean objetivos durante la aplicación de QUTENZA. QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o las membranas mucosas. No inhale ni aspire cerca de QUTENZA, ya que esto puede hacer que tosa o estornude. Si se produce irritación ocular o de las vías respiratorias, o si algún efecto secundario se agrava, informe a su médico inmediatamente.
- La zona tratada puede quedar sensible al calor (p. ej., duchas/baño caliente, luz solar directa, ejercicio intenso) durante unos días después del tratamiento.
- Es posible que experimente un dolor considerable durante el tratamiento. Informe a su proveedor de atención médica si está experimentando dolor; se le puede proporcionar una compresa fría o un medicamento para el dolor para ayudar a aliviar sus molestias.
- QUTENZA puede causar efectos secundarios graves, lo que incluye dolor y aumento de la presión arterial durante el tratamiento o inmediatamente después. Su proveedor de atención médica debe tomarle la presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA. Si tiene presión arterial alta que no está bien controlada con medicamentos, o ha tenido problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares u otros problemas vasculares recientes, puede estar en mayor riesgo y debe hablar con su médico acerca de si QUTENZA es adecuado para usted.
- Informe a su médico si tiene sensibilidad reducida en los pies. Puede notar que tiene menos sensibilidad al calor o al dolor punzante en el lugar donde se aplicó QUTENZA, pero esto suele ser menor y temporal.

Los efectos secundarios más frecuentes de QUTENZA son enrojecimiento, dolor o picazón en el lugar donde se aplicó QUTENZA. Debe informar a su médico si hay algún efecto secundario que le molesta o no desaparece.

Para notificar sospechas de reacciones adversas, póngase en contacto con Averitas Pharma, Inc. al 1-877-900-6479 (Opción 1) o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

Para obtener más información, pídasela a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Consulte la información de prescripción completa en el bolsillo.

**Averitas**  
A Grünenthal Company

QUTENZA® es una marca comercial registrada de Averitas Pharma, Inc.  
© 2024 Averitas Pharma, Inc. Todos los derechos reservados.  
QZA-01-24-0001 v1.0 January 2024

## Mi programa de ahorro de costos QUTENZA Connect

Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden ahorrar en los costos de bolsillo de la receta médica y de la administración en el consultorio.

### AHORROS EN EL FÁRMACO QUTENZA

Puede pagar apenas \$25 por su receta. Hasta \$4,350 de ahorro anual.

**\$25\***

### AHORROS EN LA ADMINISTRACIÓN DE QUTENZA

Puede pagar apenas \$0 por la administración de QUTENZA. Hasta \$1,500 de ahorro anual.

**\$0\***

El programa puede aplicarse a los copagos, coseguros y deducibles.

### Puede ser elegible si cumple con los siguientes requisitos:

- Tiene seguro comercial
- Tiene 18 años de edad o más
- Tiene una receta válida para QUTENZA

### Es posible que no sea elegible en los siguientes casos:

- Tiene Medicare, Medicaid, TRICARE o cualquier otro seguro médico estatal o federal
- Paga su medicamento recetado con dinero en efectivo
- No tiene seguro
- Está asegurado, pero QUTENZA no está cubierto
- Está asegurado, pero el código del procedimiento no está cubierto

Escanee el código para ver los requisitos de elegibilidad, términos y condiciones completos, o visite

**[QUTENZA.com/cost-savings](https://www.QUTENZA.com/cost-savings).**

\*Pueden aplicarse términos y condiciones.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de QUTENZA son enrojecimiento, dolor o picazón en el lugar donde se aplicó QUTENZA. Debe informar a su médico si hay algún efecto secundario que le molesta o no desaparece.

Consulte la información importante de seguridad adicional en la contraportada.

## INDICACIÓN

QUTENZA<sup>®</sup> (capsaicina) sistema tópico al 8 % está indicado en adultos para el tratamiento del dolor neuropático asociado a la neuralgia postherpética (NPH) y para el dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica diabética (NPD) de los pies.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- El tratamiento con QUTENZA solo debe ser realizado por un proveedor de atención médica. Nunca debe aplicar o retirar QUTENZA usted mismo.
- No toque QUTENZA ni los artículos expuestos a la capsaicina. Tocar QUTENZA y luego tocar accidentalmente otras zonas del cuerpo puede causar irritación grave en los ojos, las membranas mucosas, las vías respiratorias y la piel.
- No se toque los ojos ni otras zonas que no sean objetivos durante la aplicación de QUTENZA. QUTENZA no se debe usar cerca de los ojos o las membranas mucosas. No inhale ni aspire cerca de QUTENZA, ya que esto puede hacer que tosa o estornude. Si se produce irritación ocular o de las vías respiratorias, o si algún efecto secundario se agrava, informe a su médico inmediatamente.
- La zona tratada puede quedar sensible al calor (p. ej., duchas/ baño caliente, luz solar directa, ejercicio intenso) durante unos días después del tratamiento.
- Es posible que experimente un dolor considerable durante el tratamiento. Informe a su proveedor de atención médica si está experimentando dolor; se le puede proporcionar una compresa fría o un medicamento para el dolor para ayudar a aliviar sus molestias.
- QUTENZA puede causar efectos secundarios graves, lo que incluye dolor y aumento de la presión arterial durante el tratamiento o inmediatamente después. Su proveedor de atención médica debe tomarle la presión arterial durante el tratamiento con QUTENZA. Si tiene presión arterial alta que no está bien controlada con medicamentos, o ha tenido problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares u otros problemas vasculares recientes, puede estar en mayor riesgo y debe hablar con su médico acerca de si QUTENZA es adecuado para usted.
- Informe a su médico si tiene sensibilidad reducida en los pies. Puede notar que tiene menos sensibilidad al calor o al dolor punzante en el lugar donde se aplicó QUTENZA, pero esto suele ser menor y temporal.

Los efectos secundarios más frecuentes de QUTENZA son enrojecimiento, dolor o picazón en el lugar donde se aplicó QUTENZA. Debe informar a su médico si hay algún efecto secundario que le molesta o no desaparece.

Para notificar sospechas de reacciones adversas, póngase en contacto con Averitas Pharma, Inc. al 1-877-900-6479 (Opción 1) o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

Para obtener más información, pídasela a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

**Consulte la información de prescripción completa en el bolsillo.**



QUTENZA<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Averitas Pharma, Inc.

© 2024 Averitas Pharma, Inc. Todos los derechos reservados.  
QZA-01-24-0001 v1.0 January 2024



## OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre QUTENZA y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección y tratamiento.
- Visite QUTENZA.com o llame al 1-877-900-6479.

## ACERCA DE QUTENZA

QUTENZA es un tratamiento con receta indicado para adultos con dolor neuropático asociado a:

- Neuralgia postherpética (NPH), también conocida como dolor nervioso posterior al herpes zóster
- Neuropatía periférica diabética (NPD) de los pies, también conocida como dolor nervioso diabético de los pies

**El tratamiento con QUTENZA solo debe ser realizado por un proveedor de atención médica.** Nunca debe aplicar o retirar QUTENZA usted mismo. No debe tocar QUTENZA. Si accidentalmente toca QUTENZA, puede provocarle una sensación de ardor o escozor. Además, debe evitar respirar profundamente cuando esté inmediatamente al lado de QUTENZA, ya que esto puede irritar el pecho y provocar tos o estornudos temporales.

## ANTES DE USAR QUTENZA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Tiene problemas cardíacos, incluida presión arterial alta
- Está embarazada o en período de lactancia, o tiene previsto quedar embarazada o amamantar

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

## DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre QUTENZA y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección y tratamiento.

## POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE QUTENZA

**QUTENZA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Irritación grave con la exposición no intencional a la capsaicina:** QUTENZA puede causar irritación grave en los ojos, las mucosas, los pulmones, la nariz, la garganta y la piel. Puede producirse una exposición accidental de los ojos y las mucosas al tocar QUTENZA u objetos expuestos a la capsaicina y luego tocar los ojos y las mucosas. Si esto sucede, informe a su proveedor de atención médica inmediatamente. Es posible que deba alejarse de la proximidad de QUTENZA y que sus ojos y mucosas deban enjuagarse con agua fría. La inhalación de capsaicina en el aire puede provocar tos o estornudos. Informe a su proveedor de atención médica si le falta el aire.
- **Dolor asociado a la aplicación:** QUTENZA puede causar un dolor importante durante el procedimiento. Su proveedor de atención médica puede tratar su dolor durante y después del procedimiento de aplicación con enfriamiento local (como una bolsa de hielo) o analgésicos.
- **Aumento de la presión arterial:** como resultado de los aumentos del dolor relacionados con el tratamiento, su presión arterial puede aumentar durante el tratamiento y poco después. Se controlará su presión arterial durante el procedimiento de tratamiento. Informe a su proveedor de atención médica si ha tenido problemas del corazón en el pasado o ha experimentado recientemente algún problema cardíaco.
- **Función de sensibilidad:** después de usar QUTENZA, algunas personas pueden notar una ligera disminución de su capacidad de sentir las cosas. Este cambio suele ser menor y no dura mucho tiempo, pero puede afectar a la forma en que perciben cosas como la temperatura o el dolor. Informe a su proveedor de atención médica si nota una pérdida de la sensibilidad.

**Los efectos secundarios más frecuentes de QUTENZA** son enrojecimiento, dolor o picazón en el lugar donde se aplicó QUTENZA. La zona tratada puede quedar sensible al calor (p. ej., duchas/baño caliente, luz solar directa, ejercicio intenso) durante unos días después del tratamiento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de QUTENZA. **Si sus ojos o pulmones se irritan, o si cualquier efecto secundario se agrava, informe a su proveedor de atención médica inmediatamente.** Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma nuevo mientras usa QUTENZA.